

DULZEE

Bioestimulante De La Maduración

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Polisacáridos:	25,00% p/p = 35,37% p/v
Acidos Urónicos:	0,20% p/p = 0,28% p/v
Calcio (CaO):	12,00% p/p = 16,98% p/v
Magnesio (MgO):	2,00% p/p = 2,83% p/v
Boro (B):	0,14% p/p = 0,20% p/v
Molibdeno (Mo):	0,023% p/p = 0,03% p/v
Cinc (Zn):	0,05% p/p = 0,07% p/v
Líquido Soluble (L.S.)	

PROPIEDADES Y APLICACIONES

DULZEE es un Bioestimulante a base de Polisacáridos enriquecido con Calcio, Magnesio y Microelementos, además contiene Ácidos Urónicos que favorecen que el producto sea absorbido y asimilado rápidamente por el cultivo. Ejerce un efecto estimulante sobre los cultivos mejorando su uniformidad y coloración de los frutos así como su consistencia. Favorece la formación de azúcares, aumenta su contenido en los frutos reduciendo la acidez y por lo tanto, adelanta la maduración de los frutos.

DULZEE se recomienda realizar dos aplicaciones: 60-70 días y 30-40 días antes de la recolección como estimulante de la actividad metabólica de la planta y favorecer la maduración de frutos. Además por su alto contenido en Calcio favorece la consistencia y resistencia de los frutos a la manipulación y al transporte.

CULTIVOS

DULZEE se recomienda aplicar en cultivos de fruto, donde se pretenda adelantar su maduración o aumentar su contenido en azúcares (grados Brix).

MODO DE EMPLEO Y DOSIS

DULZEE por su fórmula totalmente asimilable puede ser aplicado vía foliar o radicular mediante cualquier sistema de riego. Puede aprovecharse la aplicación de fitosanitarios para su empleo. Evítese su aplicación durante las horas de mayor insolación. Dosis generales de aplicación: Foliar: 2 aplicaciones a razón de 5L/Ha independientemente del gasto de agua en cada aplicación. Radicular: 10-12L/Ha y ciclo de cultivo repartidos en 2-3 aplicaciones.

CULTIVO	DOSIS		MOMENTO DE APLICACIÓN
	Aplicación Radicular	Aplicación Foliar	
Hortícolas invernadero	2 L/Ha por aplicación	200-300 cc/100L	Aplicaciones desde cuaje, cada 10-15 días
Hortícolas campo abierto	3 L/Ha por aplicación	300-350 cc/100L	Aplicaciones desde cuaje, cada 10-15 días
Cítricos y Cultivos subtropicales	4-5 L/Ha por aplicación	300-400 cc/100L	2-3 aplicaciones, desde engorde
Frutales, Olivo y viña	3-4 L/Ha por aplicación	250-400 cc/100L	2-3 aplicaciones, desde engorde

INCOMPATIBILIDADES

DULZEE es compatible con la mayoría de los productos fertilizantes y fitosanitarios conocidos, aunque es conveniente realizar una prueba previa. No mezclar con aceites minerales, cobre, azufre y productos de reacción alcalina.